

올레길 10코스 휠체어올레길

1. 개요

전화		답사일	2020. 10. 6 (화)
담당자		홈페이지	
주소 및 위치	서귀포시 안덕면 형제해안로		
계절성	(날씨에 따라)사계절		

주변식당	(반경 1km) 송악산도식후경, 북태네갈치탕, 차이나조, 바당길등
주변관광지	환태평양평화소공원, 송악산 둘레길, 사계해안도로(사계리수국길) 제주조각공원, 노리매
우천시	대체 실내관람 장소 추사유배지 제주추사관, 초콜릿박물관, 산방산탄산온천, 점보빌리지
운영시간	무관
입장료	무관

2. 목적

시설,환경 (둘러보기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산방산(조망) : 사계리 해안에 있는 종상화산으로 굴 내부 천장 암벽에서 떨어지는 물방울은 산방산의 암벽을 지키는 여신 '산방덕'이 흘리는 사랑의 눈물이라는 전설이 있다. ○ 형제섬(조망) : 산방산 바로 앞에서 내려다보이는 무인도로, 크고 작은 섬이 마치 형제처럼 마주하며 떠 있다. 길고 큰 섬을 본섬, 작은 섬을 옷섬이라 부른다. ○ <u>사람 발자국과 동물 발자국 화석 산지</u> : '제주 사람 발자국과 동물 발자국 화석 산지'의 지층은 해안가에 쌓인 응회암질 쇄설성 퇴적층으로서, 연대 측정 자료에 의하면 약 1만 5천년 전에 형성된 것이다. ○ <u>사계리 해안체육공원</u> ○ <u>사계해변 산책로</u> ○ 송악산(조망) : 기생화산체로 단성화산이면서 꼭대기에 2중 분화구가 있다.
-----------------	---

참고사항 : 송악산에서 사계포구까지 45분 정도 이어지는 해안길로 평지라서 편하게 걸을 수 있다. 단, 보행로(파란선) 표시되어 있음. 차량통행시 주의를 요함

3. 상태

○ 접근성 조사내용 (송악산주차장)

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
주차장	대형버스	버스 접근	●			
		버스 주차	●			
	주출입구 까지	유효 폭 확보	●			
		바닥마감, 단차	●			
		보행 장애물 제거	●			
	접근성	시각장애인 유도 및 경고			●	
		출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
	일반 주차구역	주차구역의 크기 (2.5m×5m)	●			
		출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
	장애인 전용 주차구역	주차구역의 크기 (3.3m×5m)				●
		보행안전통로				●
	주차구역	안내표시 설치(입식, 바닥)				●
출입구부터 연속적인 유도표시 설치					●	

한줄설명 : 일반승용 52대의 주차면, 15대의 대형버스 주차면, 전기차충전소 2면이 있지만, 장애인 주차구역은 없다.

○ 접근성 조사내용 (송악산주차장에서 1008m 지점)

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
주차장	대형버스	버스 접근	●			
		버스 주차		●		
	주출입구 까지	유효 폭 확보	●			
		바닥마감, 단차	●			
		보행 장애물 제거	●			
	접근성	시각장애인 유도 및 경고			●	
		출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
	일반 주차구역	주차구역의 크기 (2.5m×5m)	●			
		출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
	장애인 전용 주차구역	주차구역의 크기 (3.3m×5m)				●
		보행안전통로				●
	주차구역	안내표시 설치(입식, 바닥)				●
출입구부터 연속적인 유도표시 설치					●	

한줄설명 : 송악산 주차장에서 1008m 지점에 위치한 주차장으로 11대의 주차가 가능하고, 장애인 주차구역은 없다.

○ 접근성 조사내용 (사계해안체육공원 주차장)

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
주차장	대형버스	버스 접근	●			
		버스 주차	●			
	주출입구 까지	유효 폭 확보	●			
		바닥마감, 단차	●			
		보행 장애물 제거	●			
	접근성	시각장애인 유도 및 경고			●	
	일반	출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
	주차구역	주차구역의 크기 (2.5m×5m)	●			
		출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
	장애인 전용	주차구역의 크기 (3.3m×5m)				●
		보행안전통로				●
	주차구역	안내표시 설치(입식, 바닥)				●
출입구부터 연속적인 유도표시 설치					●	

한줄설명 : 흐릿한 주차선, 그러나 넓은 공간, 총 22대의 주차가 가능하다. 장애인 주차구역은 없다.

○ 접근성 조사내용 (사계해변산책로 주차장)

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
주차장	대형버스	버스 접근	●			
		버스 주차		●		
	주출입구 까지	유효 폭 확보	●			
		바닥마감, 단차	●			
		보행 장애물 제거	●			
	접근성	시각장애인 유도 및 경고			●	
	일반	출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
	주차구역	주차구역의 크기 (2.5m×5m)	●			
		출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
	장애인 전용	주차구역의 크기 (3.3m×5m)				●
		보행안전통로				●
	주차구역	안내표시 설치(입식, 바닥)				●
출입구부터 연속적인 유도표시 설치					●	

한줄설명 : 흐릿한 주차선, 총 60대 주차가 가능하다. 장애인 주차구역은 없다.

○ 접근성 조사내용 (형제해안로쉼터 주차장)

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
주차장	대형버스	버스 접근	●			
		버스 주차		●		
	주출입구 까지	유효 폭 확보	●			
		바닥마감, 단차	●			
		보행 장애물 제거	●			
	접근성	시각장애인 유도 및 경고			●	
	일반	출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
	주차구역	주차구역의 크기 (2.5m×5m)	●			
		출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
	장애인 전용	주차구역의 크기 (3.3m×5m)				●
		보행안전통로				●
	주차구역	안내표시 설치(입식, 바닥)				●
출입구부터 연속적인 유도표시 설치					●	

한줄설명 : 총 12대의 주차가 가능하고, 장애인 주차구역은 없다.

○ 접근성 조사내용 (사계포구 주차장)

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
주차장	대형버스	버스 접근	●			
		버스 주차	●			
	주출입구 까지 접근성	유효 폭 확보	●			
		바닥마감, 단차	●			
		보행 장애물 제거	●			
	일반 주차구역	시각장애인 유도 및 경고			●	
		출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
	장애인 전용 주차구역	주차구역의 크기 (2.5m×5m)			●	
		출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
		주차구역의 크기 (3.3m×5m)	●			
		보행안전통로			●	
	안내표시 설치(입식, 바닥)	●				
출입구부터 연속적인 유도표시 설치				●		

한줄설명 : 흐릿한 주차선, 대형버스 주차면 5대, 일반 주차면 61대, 임산부전용 주차면 2대, **장애인 주차면 2대 있다.**

○ 접근성 조사내용 (사계포구주차장 클린화장실)

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
장애인 화장실	화장실문 출입	접근 통로 (1.2m 이상)		●		
		출입구 (0.8m이상, 단차제거)	●			
	대변기문 출입	출입문 유효 폭 (0.8m이상)	●			
		유효공간 확보 (1.4m×1.8m)	●			
		출입문 시각 안내설비		●		
		출입문 형태 (잠금장치)	●			
		세정장치 (광감지, 벽·바닥누름)		●		
		손잡이(안전지지대)	●			
		세면대				●
		영유아거치대				●

한줄설명 :

- ① 사계포구주차장 내 있다
- ② 일반화장실 안에 **장애인 화장실(남녀구분) 있으며**, 외부에서 진입하는데 96cm길이,160cm폭,11°의 경사로가 있다.
- ③ 비상시 사용도구(비상벨)없으며 세면대는 변기 밖 위치해 있다.
- ④ 영유아편의시설 또한 준비되어 있지 않다.

○ 접근성 조사내용 (마라도가는여객선 대합실 공중화장실)

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
장애인 화장실	화장실문 출입	접근 통로 (1.2m 이상)		●		
		출입구 (0.8m이상, 단차제거)	●			
	대변기문 출입	출입문 유효 폭 (0.8m이상)	●			
		유효공간 확보 (1.4m×1.8m)	●			
		출입문 시각 안내설비		●		
		출입문 형태 (잠금장치)	●			
		세정장치 (광감지, 벽·바닥누름)		●		
		손잡이(안전지지대)	●			
		세면대				●
		영유아거치대				●

한줄설명 :

- ① 일반화장실 안에 장애인 화장실(남녀구분) 있다.
- ② 화장실 출입구에 경사로가 길이 88cm, 비교적 짧은 길이에 18°의 높은 각도로 이용자는 보조자의 도움이 예상된다.
- ③ 비상시 사용도구(비상벨)없으며 세면대는 변기 밖 위치해 있다.
- ④ 영유아편의시설 또한 준비되어 있지 않다.

○ 접근성 조사내용

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
주출입구	출입구 접근	단차 없음	●			
		경사로 설치(폭1.2m, 경사도1/12이하, 손잡이 등)				●
	안내판	전체 안내판 설치				●
		장애인 등의 이용시설에 대한 안내				●
		BF 보행로 안내				●
		촉지도식 안내판(점자안내)				●
		음성안내				●
	점자블록	선형블록 설치 (전체입구→체험관입구)				●
		점형블록형태(30cm×30cm), 색상				●

한줄설명 :

- ① 대체적으로 평지여서 편하게 걸을 수 있다. (형제해안로=휠체어올레길=제주환상자전거길)
- ② 보행로(파란선) 표시되어 있고 보행로 폭 또한 비교적 넓은 편이다.
- ③ 그러나 차량통행시 주의를 요한다.

4. 대상

추천 고객유형	<ul style="list-style-type: none"> (✓) 지적장애인 (✓) 휠체어 이용자(수동) (✓) 휠체어 이용자(전동) (✓) 보행가능 지체장애인 () 청각장애인*보조자의 도움 필요 () 시각장애인*<u>시각장애인 안내표지 및 유도설치가 되어있지않다.</u> (✓) 어르신 (✓) 어린이 및 청소년 (✓) 보호자 () 기타
강점 및 흥미 꺼리	<ul style="list-style-type: none"> ① 산방산,한라산,형제섬 Angle View (한 눈에 볼 수 있다.) ② 송악산과 사계 해변을 지나 산방산, 용머리 해안으로 이어지는 형제 해안로는 한국의 아름다운 길 100선 선정된 해안길 ③ 두 섬이 마치 사이좋은 두 형제가 나란히 있는 것처럼 보인다 하여 지어진 형제섬. 낙조와 주변 풍경의 절묘한 조화가 일품이라 할 수 있다.

5. 주요사진

○ 주차장 · 장애인 주차장

송악산주차장

주차장 ○, 주차구역 표시 ○, 주차공간 ○



송악산주차장에서 ~ 1008m 지점

주차장 ○, 주차구역 표시○, 주차공간○



사계해안체육공원주차장

주차장 ○, 주차구역 표시 ○, 주차공간 ○



사계해변산책로주차장

주차장 ○, 주차구역 표시 ○, 주차공간 ○



형제해안로 쉼터 주차장

주차장 ○, 주차구역 표시 ○, 주차공간 ○, 일반 주차면수 12대



사계포구 주차장

주차장 ○, 주차구역 표시 ○, 주차공간 ○, 장애인 전용 주차구역



○ 화장실 · 장애인 화장실

사계포구주차장 클린화장실



96cm길이,160cm폭,11°의 경사로



장애인화장실 (접이여닫이문 90cm, 대변기손잡이 설) 비상시사용도구 및 세면대 없음



일반화장실 내부

마라도가는여객선 대합실 공중화장실



장애인화장실 (출입 경사로 짧은 길이의 높은 경사 주의 필요), 출입문은 자바라 문.



일반화장실 내부

송악산주차장 공중화장실 ※ 장애인화장실 없음



○ 주출입구·관람경로



1008m 지점 (좁아지는 지점) ~ 1333m 지점('사람 발자국과 동물 발자국 화석 산지' 안내판)



사계해변 산책로(코어네트) 에서 바다조망권.



2472m 지점 (형제해안로 쉼터) ※ Issue 경사길이 55m (3°),




사계포구 다다르기 전 폭 좁아지는 구간 2975m 지점 ※ Issue 폭 140m

6. 주요체험로(관람로)

무장애 동선 제안 코스

전동(하안선) : (편도 3km) 사계포구 주차장 > 형제해안로쉼터 > 사계체육공원 > 발자국화석발견지 > 송악산 주차장

수동(빨간선) : (편도 1.2km) 형제해안로쉼터 (주차구역) > 사계해변산책로 > 사계체육공원 (주차구역) > 발자국화석 발견지



7. 부대시설

- 공용주차장
- 공용화장실 · 장애인 화장실
- 다수의 음식점, 카페
- 유람선, 잠수함 등 체험관광 시설

8. 의견

횡체어 올레 10코스는 환상 자전거 길에도 속하며 평지로 이어지기 때문에 도보 여행자들에게도 힘들지 않는 올레코스이다. 산방산, 한라산, 형제섬을 한 눈에 볼 수 있고 걷다 보면 사람 발자국과 동물 발자국 화석 산지와 해변산책로도 만날 수 있다. 날이 뜨거운 여름에는 햇빛을 피할 수 있는 곳이 많지 않으며 중간 마련된 쉼터에서 쉬어가는 시간도 필요하다. (단. 횡체어 이용자는 사계해변 산책로에서는 길이 비탈져 동행인이 필요하다.)

